

Instrucciones de uso Zeolith MED®

ZEOLITH MED® – PARA ALIVIAR EL HÍGADO MEDIANTE DESINTOXICACIÓN DEL TRACTO INTESTINAL AGLUTINANDO EL MERCURIO, EL PLOMO, EL CADMIO, EL ALUMINIO, EL AMONIO Y LA HISTAMINA

Zeolith MED® se puede utilizar a diario para toda la familia, como biorregulador natural para proteger la salud y como prevención y alivio de síntomas cuyo origen proviene de una sobrecarga con toxinas.

Zeolith MED®, un producto natural medicinal del mineral zeolita, puede absorber en el tracto gastrointestinal toxinas como si de una esponja se tratase y expulsarlas del organismo de forma natural. La Zeolith MED®, indigestible, cargada de toxinas se expulsa de forma natural por el intestino grueso con las heces sin influir en el metabolismo.

Gracias a la absorción de:

- metales pesados (mercurio, plomo, cadmio)
- aluminio
- amonio
- histamina

Zeolith MED® puede usarse para alivio del hígado mediante la desintoxicación del tracto intestinal.

COMO MEDIDA PREVENTIVA

Se considera prevención las medidas que pueden evitar o retrasan problemas de salud (enfermedad, lesión) o que reducen la probabilidad de que ocurran.

La prevención es el mejor medicamento. Zeolith MED® puede aglutinar las toxinas indeseadas ya en el sistema digestivo antes de que sean absorbidas por el organismo y ayudar a evitar enfermedades que están relacionadas con una mayor carga de toxinas.

COMO ALIVIO

El enriquecimiento de metales de efecto tóxico tales como mercurio, plomo, cadmio, aluminio y otras sustancias como amonio e histamina puede originar una variedad de enfermedades crónicas. Las propiedades aglutinantes y expulsante de toxinas de Zeolith MED® pueden aprovecharse para terapias o como acompañamiento de una terapia, en función de la demanda, sobre todo para carga excesiva de histamina y para intolerancia a la histamina como p. ej. en alergias, enfermedades gastrointestinales, trastornos hepáticos o exceso de trabajo para el hígado por compuestos de amonio.

ZEOLITH MED® + SEMILLAS DE PSYLLIUM

Un producto medicinal natural para aliviar el hígado mediante desintoxicación del tracto intestinal, aglutinando mercurio, plomo, cadmio, aluminio, amonio, histamina. Las cáscaras de psyllium son debido a su excelente capacidad de absorción lactantes mecánicos y ayudan, por lo tanto a la zeolita.

Cáscara de la semilla de psyllium - un laxante natural para limpiar el intestino

Las cáscaras de psyllium son cada vez más populares, para ayudar a una digestión natural y para fomentar la salud intestinal. Como alimento vegetal tiene un alto porcentaje de sustancias gelificantes saludables e hidrófilas para una alimentación con control del colesterol y rica en fibra. Al entrar en contacto con el agua el mucílago (la fibra) infla y absorbe mucha mayor cantidad del contenido del intestino, aumentando la presión sobre la pared intestinal, exigiendo un menor esfuerzo peristáltico al colon, para que la defecación sea más fácil. Debido a su efecto reblandecedor de heces el polvo de Plantago ovata puede contribuir a limpiar el intestino con un paso más agradable y la regulación de las heces.

DOSIFICACIÓN Y DURACIÓN

Zeolith MED® en polvo

Ingredientes: 100% clinoptilolita-zeolita

Si su médico no ha indicado otra cosa, como tratamiento, p. ej. 40 días, se puede tomar poco a poco y ampliar: 1 vez al día una cucharadita colmada (3g) de polvo con las comidas disuelto en aprox. 250 ml de agua. Cuando sea necesario se puede ampliar la aplicación lentamente a 2 veces al día, como máximo 3 veces al día.

Zeolith MED® polvo ultrafino:

Ingredientes: 100% clinoptilolita-zeolita ultrafina

Si su médico no ha indicado otra cosa, como tratamiento, p. ej. 40 días, se puede tomar poco a poco y ampliar: 1 vez al día ½ cucharadita (1g) de polvo ultrafino con las comidas disuelto en aprox. 250 ml de agua. Cuando sea necesario se puede ampliar la aplicación lentamente a 2 veces al día, como máximo 3 veces al día.

Zeolith MED® cápsulas

Ingredientes: 100% clinoptilolita-zeolita ultrafina en cápsulas de celulosa de 500 mg

Si su médico no ha indicado otra cosa, como tratamiento, p. ej. 40 días, se puede tomar poco a poco y ampliar: 1 vez al día 1-2 cápsulas en las comidas con aprox. 250 ml de agua. Cuando sea necesario se puede ampliar la aplicación lentamente a 2 veces al día, como máximo 3 veces al día.

Zeolith MED® + semillas de psyllium

Ingredientes: Mezcla de polvo de 50 % clinoptilolita-zeolita, 50% de cáscara de psyllium orgánico en polvo

Si su médico no ha indicado otra cosa, como tratamiento, p. ej. 40 días, se puede tomar poco a poco y ampliar: 1 vez al día una cucharadita colmada (3g) de polvo con las comidas disuelto en aprox. 250 ml de agua. Cuando sea necesario se puede ampliar la aplicación lentamente a 2 veces al día, como máximo 3 veces al día.

REGULARIDAD, RITMO Y HORARIO DE APLICACIÓN

La regularidad de la aplicación influye en la efectividad, las interrupciones pueden afectarla negativamente. Encuentre sencillamente el horario adecuado para usted. Según Karl Hecht, Dr. med. Dr. med. habil. Prof. para Neuropsicología em. Prof. para Fisiología experimental y clínica patológica de la Charité / Humboldt-Universität en Berlín, recomienda regirse por el reloj biológico interno, aplicando los siguientes horarios:

6 – 8 horas
13 – 15 horas
18 – 20 horas
22 horas

para el suministro nocturno:

Interacciones con otros medios

Tras la ingesta de medicamentos debe pasar un plazo de como mínimo 2 horas.

No tomar simultáneamente bebidas alcohólicas, ni con cafeína o ácidas tales como el zumo de naranja, de limón o de piña.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En casos poco frecuentes si se ingieren muy poco líquido puede sufrir estreñimiento. Ese efecto depende de la dosis y se puede evitar con una ingesta de suficiente líquido y reduciendo la dosis. Si sufriese estreñimiento deberá ingerir más líquido, reducir la dosis y, si fuese necesario, consultar a su médico.

En casos pocos frecuentes las semillas de psyllium, distensión abdominal, dolor de barriga o náuseas. Ese efecto depende a menudo de la dosis y se puede evitar con una ingesta de suficiente líquido y reduciendo la dosis. Si sufriese distensión abdominal, dolor de barriga o náuseas deberá ingerir más líquido, reducir la dosis y, si fuese necesario, consultar a su médico.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Zeolith MED® no sustituye a un antialérgico.

Para ayudar al proceso de desintoxicación y regulación, durante la ingesta de Zeolith MED® debe tomar también mucho líquido, tanto en relación con la ingesta (0,25 litros de agua) como en relación con la ración diaria (2–3 litros/día).

En caso de graves trastornos en los riñones (como por ejemplo insuficiencia renal) el uso de Zeolita MED® no es permitida.

Si hubiese un problema médico, en caso de insuficiente renal, durante el embarazo y la lactancia y para niños menores de 12 años consulte a su médico antes de aplicar este producto medico.

El producto médico no debe ser inhalado ni aplicado en los ojos. En caso de contacto con los ojos aclare con suficiente agua.

No es destinado para el uso continuo.

Si percibe algún efecto inusual finalice la aplicación.

ALMACENAMIENTO Y UTILIDAD

Guarde el producto fuera del alcance de niños menores de 6 años.

Cierre el paquete siempre después de cada uso.

Almacene el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente.

La fecha de caducidad está impresa en el fondo del envase.

No utilice el producto tras pasar la fecha de caducidad.

AVISOS DE ELIMINACIÓN

El contenido y el envase pueden eliminarse en la basura doméstica.

FABRICANTE DEL PRODUCTO MÉDICO

ZeoBent Handels GmbH

Weißen 2

D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel

Alemania

Teléfono +49 (0) 36742 673937

E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de

Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de

<https://www.zeolita-bentonita.es/es/zeolita.html>



Párese: 08/2018